

<p>طابور متعدد المستويات مع إمكانية التنقل (Multilevel feedback queue)</p>		<p>جدولة راوند روبن (Round-Robin)</p>	<p>العملية الأقصر أولاً (Shortest-job-first scheduling)</p>		<p>القادم أولاً يخدم أولاً (First come first served)</p>	
عيوب	مميزات	مميزات	عيوب	مميزات	عيوب	مميزات
<p>CPU burst يتوقف على وقت العملية</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مرنة ▪ أوقات استجابة جيدة للعمليات التفاعلية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا تجويع للعمليات ▪ انخفاض مدة الانتظار ▪ وقت استجابة جيد للعمليات التفاعلية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ احتمال حصول مجاعة ▪ CPU burst يتوقف على وقت العملية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أفضل خوارزمية من حيث وقت الاستجابة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إعطاء وقت استجابة قليل للعمليات التفاعلية ▪ وقت الانتظار له غالباً يكون طويل 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بسيط ▪ قلة العمل الذي فوق القدرة ▪ لا تجويع للعمليات ▪ سهل الكتابة و الفهم